




FT600VK / FT600VKK
VIDEOKITS

VIDEOKITS

FT600VK & FT600VKK

Op zoek naar een klasse product én toch erg budgetvriendelijk?

De FT600VK en FT600VKK video kit biedt het beiden. Zijn prijs zal u verbazen maar vergis u echter niet: de afwerking van de buitenpost is en blijft een echte Fasttel: prachtig zwart geanodiseerd aluminium afgewerkt met echt glas! Plastic krijgt opnieuw geen kans.



SPECIFICATIES

1. De 140° camera is zeer subtiel weggewerkt waardoor de bezoeker zich niet bespied voelt en vandalisme niet wordt aangetrokken.
2. Het volume van de microfoon kan onafhankelijk van dat van de luidspreker geregeld worden.
3. Een lichtsensor schakelt in het donker de camera naar perfect zwart/wit nachtbeeld.
4. Met 4 antivandaalschroeven wordt de buitenpost stevig vastgezet.
5. Met het optionele toetsenbord kunnen 2 relais gestuurd worden.
6. De erg krachtige luidspreker is in verschillende stappen instelbaar.
7. Het kader uit geborsteld aluminium en glas.



AFMETINGEN

De buitenpost FT600 en FT600K kan zowel in als op de muur geplaatst worden en dit met 1 en dezelfde bak.

Totale afmeting:

216x116x31 (HxBxD)

Te voorziene uitsparing inbouwmodel: 202x102x31 (HxBxD)



Detailopname FT600BUS

De kit FT600VK en FT600VKK bestaan telkens uit:



**BUITENPOST
FT600 OF FT600K**

FT600W

7" inch video monitor
(cat 5 POE of 12V wifi)

FT600SW

Poe switch
4 aansluitingen

FT600LIC4

4 licenties
Android / IOS Apple

UNIEKE KENMERKEN

- 100% Plug & Play: absoluut geen enkele programmatie nodig!
- Ook niet voor de apps: scan de QR code en klaar.
Geen aanmaak account(s) nodig! Wij respecteren uw privacy.
- Zowel in-als opbouw montage. Kies bij installatie!
- Enige low cost kit met codeklavier.
- De buitenpost is 100% vervaardigd uit aluminium en gehard glas.
0% plastic.

Hoes Technical Systems b.v.

Havenweg 22A

5145 NJ Waalwijk

+31 (0)499 551455

info@hoestechnicalsystems.nl



Technical Systems
the entrance engineers